



**платформа аутентификации и управления
доступом**

Руководство разработчика

Часть 11

Форматы файлов для загрузки через пользовательский
интерфейс

Листов 24

Содержание

Перечень сокращений	4
Перечень терминов.....	5
Перечень электронных приложений	7
1. Описание файлов загрузки	8
1.1. Загрузка пользователей	8
1.2. Загрузка изменений ролей профилей УЗ пользователей.....	8
1.3. Загрузка изменений динамических полей УЗ пользователей	10
1.4. Загрузка профилей УЗ пользователей	10
1.5. Загрузка изменений динамических полей профилей УЗ пользователей ..	10
1.6. Загрузка организаций	11
1.7. Загрузка изменений динамических полей организаций	11
1.8. Загрузка ролевой модели ИС.....	11
1.9. Загрузка структуры ИС	12
2. Описание файлов отчётов	13
2.1. Отчёт по заявке «Загрузка пользователей».....	13
2.2. Отчёт по заявке «Загрузка изменений данных учётных записей»	13
2.3. Отчёт по заявке «Загрузка обновления настроек динамических полей УЗ».....	14
2.4. Отчёт по заявке «Загрузка источника динамических полей УЗ»	14
2.5. Отчёт по заявке «Загрузка обновления настроек динамических полей профиля УЗ»	15
2.6. Отчёт по заявке «Загрузка источника динамических полей профилей УЗ»	15
2.7. Отчёт по заявке «Загрузка изменений ролей профилей учётных записей»	16
2.8. Отчёт по заявке «Загрузка изменений должностей профилей учётных записей»	16
2.9. Отчёт по заявке «Загрузка профилей учётных записей»	16

2.10. Отчёт по заявке «Загрузка изменений данных профилей учётных записей»	17
2.11. Отчёт по заявке «Загрузка ролей и ЗО»	17
2.12. Отчёт по заявке «Загрузка изменений ролей и ЗО»	18
2.13. Отчёт по заявке «Загрузка ИС»	18
2.14. Отчёт по заявке «Загрузка приложения ИС»	18
2.15. Отчёт по заявке «Загрузка структуры ИС»	19
2.16. Отчёт по заявке «Загрузка изменений структуры ИС»	19
2.17. Отчёт по заявке «Загрузка изменений состояний организаций»	20
2.18. Отчёт по заявке «Загрузка организаций»	20
2.19. Отчёт по заявке «Загрузка изменений данных организаций»	21
2.20. Отчёт по заявке «Загрузка обновления настроек динамических полей организаций»	21
2.21. Отчёт по заявке «Загрузка источника динамических полей организаций»	21
2.22. Отчёт по заявке «Загрузка организационно-штатной структуры»	22
2.23. Отчёт по заявке «Изменение данных справочника»	23
Лист регистрации изменений	24

Перечень сокращений

ЗО	–	защищаемый объект
ИС	–	информационная система
ОШС	–	организационно-штатная структура
УЗ	–	учётная запись

Перечень терминов

Атрибут	– признак или свойство субъекта доступа или объекта доступа
Динамическое поле	– признак или свойство УЗ пользователя, профиля УЗ пользователя или организации, добавляемый из внешних источников, в т. ч. может задаваться ИС путем взаимодействия с сервисом X-IDBox
Защищаемый объект	– объект доступа, который содержит или может содержать защищаемую информацию
Заявка	– сущность в X-IDBox, с помощью которой подтверждается выполнение процессов в X-IDBox
Идентификатор	– признак субъекта доступа или объекта доступа в виде строки знаков (символов), который используется при идентификации и однозначно определяет (указывает) соотнесенную с ними идентификационную информацию
Информационная система	– совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств
Объект доступа	– единица ИС (документ, поле, атрибут и т. п.), доступ к которой разграничивается политиками авторизации
Политика авторизации	– правило доступа, определяющее возможность выполнения действия или нескольких действий с ресурсом или несколькими ресурсами одного типа, при наличии у пользователя соответствующих назначенных ролей и выполнении заданного условия применимости политики авторизации
Приложение ИС	– Структурная единица ИС, обеспечивающая возможность единого управления доступом в ИС, имеющую несколько приложений с идентичным или отличающимся набором функций, а также настройки способов аутентификации
Профиль учётной записи пользователя	– набор значений атрибутов УЗ X-IDBox, однозначно ассоциирующий субъект доступа с организацией, в интересах (от имени) которой субъектом доступа выполняются операции, реализованные в X-IDBox и ИС, интегрированных с X-IDBox

Ресурс	– защищаемый объект интегрированной ИС, который используется в политиках авторизации и относится к определенному типу ресурса
Роль	– предопределенная совокупность правил доступа к ресурсам (политик авторизации), устанавливающих допустимое взаимодействие между субъектами доступа и объектами доступа
Субъект доступа	– пользователь и/или ИС, действия которого по доступу к объектам доступа регламентируются политиками авторизации
Учётная запись пользователя	– логический объект (совокупность данных пользователя), существующий в пределах X-IDBox и представляющий субъекта доступа в X-IDBox и ИС, интегрированных с X-IDBox

Перечень электронных приложений

Название приложения		Имя файла
1	Формат данных для загрузки изменений ролей профилей УЗ пользователей	Руководство_разработчика_часть_11_roles_update.zip
2	Формат данных для загрузки организаций	Руководство_разработчика_часть_11_organizations.zip
3	Формат данных для загрузки изменений динамических полей организаций	Руководство_разработчика_часть_11_org_dynamic-fields.zip
4	Формат данных для загрузки ролевой модели ИС	Руководство_разработчика_часть_11_roles.zip
5	Формат данных для загрузки структуры ИС	Руководство_разработчика_часть_11_txt_is_structure.zip

1. Описание файлов загрузки

1.1. Загрузка пользователей

Загрузка пользователей осуществляется с помощью файла в формате XML. Наименование файла не имеет значения.

Пример файла, соответствующая XSD-схема и описание параметров файла приведены в подразделе «Данные в запросе» раздела «Регистрация пользователей» в документе «Руководство разработчика. Часть 4. Сервис регистрации и изменения данных пользователей».

1.2. Загрузка изменений ролей профилей УЗ пользователей

Загрузка изменений ролей профилей УЗ пользователей осуществляется с помощью файла в формате XML. Наименование файла не имеет значения.

Пример файла и соответствующая XSD-схема приведены в архиве Руководство_разработчика_часть_11_roles_update.zip. Структура файла приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Структура файла для изменения ролей профилей УЗ пользователей

Параметр		Название параметра	Тип данных	Обязательность	Описание
Список профилей УЗ пользователей		userProfiles	Массив	Да	Список профилей УЗ пользователей с информацией о назначаемых и снимаемых ролях
	Профиль УЗ пользователя	userProfile	Объект	Да	Информация о назначаемых и снимаемых ролях профиля УЗ пользователя
	Идентификатор профиля УЗ пользователя	uuid	UUID	Да	Идентификатор профиля УЗ пользователя

Параметр				Название параметра	Тип данных	Обязательность	Описание
		Информационные системы		infoSystems	Массив	Да	Список ИС, в которых необходимо назначить и (или) снять роли для профиля УЗ пользователя
			Информационная система	infoSystem	Объект	Да	ИС, в которой необходимо назначить и (или) снять роли для профиля УЗ пользователя
			Техническое наименование ИС	techName	Строка	Да	Техническое наименование ИС, в которой необходимо назначить и (или) снять роли для профиля УЗ пользователя
			Роли для снятия	rolesToDelete	Массив	Нет	Список ролей, которые необходимо снять с профиля УЗ пользователя
			Роль	role	Объект	Да	Информация о роли
			Техническое наименование роли	techName	Строка	Да	Техническое наименование роли, которую необходимо снять
			Роли для назначения	rolesToAdd	Массив	Нет	Список ролей, которые необходимо назначить профилю УЗ пользователя
			Роль	role	Объект	Да	Информация о роли
			Техническое наименование роли	techName	Строка	Да	Техническое наименование роли, которую необходимо назначить
			Дата начала действия роли	startDate	Дата и время	Да	Дата начала действия назначенной роли в формате: уууу-mm-ddThh:mm:ssZ
			Дата окончания действия роли	endDate	Дата и время	Нет	Дата окончания действия назначенной роли в формате: уууу-mm-ddThh:mm:ssZ. Если не указана, то роль назначается бессрочно или до момента снятия роли вручную

Параметр							Название параметра	Тип данных	Обязательность	Описание
						Техническое наименование управляемой ИС	controlledInfoSystemTechName	Строка	Нет	Техническое наименование управляемой ИС (для конкретной роли, например: Менеджер ИС)

1.3. Загрузка изменений динамических полей УЗ пользователей

Загрузка изменений динамических полей УЗ пользователей осуществляется с помощью файла в формате XML. Наименование файла не имеет значения.

Пример файла, соответствующая XSD-схема и описание параметров файла приведены в подразделе «Данные в запросе» раздела «Обновление динамических полей УЗ пользователей» в документе «Руководство разработчика. Часть 4. Сервис регистрации и изменения данных пользователей».

1.4. Загрузка профилей УЗ пользователей

Загрузка профилей УЗ пользователей осуществляется с помощью файла в формате XML. Наименование файла не имеет значения.

Пример файла, соответствующая XSD-схема и описание параметров файла приведены в подразделе «Данные в запросе» раздела «Регистрация профилей УЗ пользователей» в документе «Руководство разработчика. Часть 4. Сервис регистрации и изменения данных пользователей».

1.5. Загрузка изменений динамических полей профилей УЗ пользователей

Загрузка изменений динамических полей профилей УЗ пользователей осуществляется с помощью файла в формате XML. Наименование файла не имеет значения.

Пример файла, соответствующая XSD-схема и описание параметров файла приведены в подразделе «Данные в запросе» раздела «Обновление динамических полей профилей УЗ пользователей» в документе «Руководство разработчика. Часть 4. Сервис регистрации и изменения данных пользователей».

1.6. Загрузка организаций

Загрузка организаций осуществляется с помощью файла в формате JSON. Наименование файла не имеет значения.

Пример файла приведён в архиве Руководство_разработчика_часть_11_organizations.zip. Описание параметров файла приведено в подразделе «Данные в запросе» раздела «Загрузка организаций» в документе «Руководство разработчика. Часть 6. Сервис загрузки организаций».

1.7. Загрузка изменений динамических полей организаций

Загрузка изменений динамических полей организаций осуществляется с помощью файла в формате JSON. Наименование файла не имеет значения.

Пример файла приведён в архиве Руководство_разработчика_часть_11_org_dynamic-fields.zip. Описание параметров файла приведено в подразделе «Данные в запросе» раздела «Обновление динамических полей организаций» в документе «Руководство разработчика. Часть 6. Сервис загрузки организаций».

1.8. Загрузка ролевой модели ИС

Загрузка ролевой модели ИС осуществляется с помощью файла в формате TXT. Наименование файла не имеет значения.

Пример файла приведён в архиве Руководство_разработчика_часть_11_roles.zip. Описание параметров файла

приведено в подразделе «Данные в запросе» раздела «Загрузка ролевой модели» в документе «Руководство разработчика. Часть 3. Сервис загрузки ролевых моделей».

1.9. Загрузка структуры ИС

Загрузка структуры ИС осуществляется с помощью файла в форматах TXT/XML. Наименование файла не имеет значения.

Пример файла в формате TXT приведён в архиве Руководство_разработчика_часть_11_txt_is_structure.zip. Описание параметров файла приведено в подразделе «Данные в запросе» раздела «Загрузка ролевой модели» в документе «Руководство разработчика. Часть 3. Сервис загрузки ролевых моделей».

Пример файла в формате XML, соответствующая XSD-схема и описание параметров файла приведены в подразделе «Данные в запросе» раздела «Загрузка структуры информационных систем в формате XML» в документе «Руководство разработчика. Часть 3. Сервис загрузки ролевых моделей».

2. Описание файлов отчётов

2.1. Отчёт по заявке «Загрузка пользователей»

Выгрузка отчёта по заявке с типом «Загрузка пользователей» осуществляется в виде файла в формате XML. Наименование отчёта имеет вид:

%номер заявки% Отчет о загрузке от %дата создания отчета%.xml
(формат даты ДД.ММ.ГГГГ).

Например: ЗП-19112024-00134 Отчет о загрузке от 19.11.2024.xml

Описание параметров файла приведено в подразделе «Данные в ответе на запрос» раздела «Регистрация пользователей» в документе «Руководство разработчика. Часть 4. Сервис регистрации и изменения данных пользователей».

2.2. Отчёт по заявке «Загрузка изменений данных учётных записей»

Выгрузка отчёта по заявке с типом «Загрузка изменений данных учётных записей» осуществляется в виде файла в формате XML. Наименование отчёта имеет вид:

%номер заявки% Отчет о загрузке от %дата создания отчета%.xml
(формат даты ДД.ММ.ГГГГ).

Например: ЗИДУЗ-19112024-00017 Отчет о загрузке от 19.11.2024.xml

Описание параметров файла приведено в подразделе «Данные в ответе на запрос» раздела «Обновление данных УЗ пользователей» в документе «Руководство разработчика. Часть 4. Сервис регистрации и изменения данных пользователей».

2.3. Отчёт по заявке «Загрузка обновления настроек динамических полей УЗ»

Выгрузка отчёта по заявке с типом «Загрузка обновления настроек динамических полей УЗ» осуществляется в виде файла в формате JSON. Наименование отчёта имеет вид:

%номер заявки% Отчет о загрузке от %дата создания отчета%.json
(формат даты ДД.ММ.ГГГГ).

Например: ЗОНДПУЗ-19112024-00001 Отчет о загрузке от 19.11.2024.json

Описание параметров файла приведено в подразделе «Данные в ответе на запрос» раздела «Обновление настроек динамических полей УЗ пользователей» в документе «Руководство разработчика. Часть 4. Сервис регистрации и изменения данных пользователей».

2.4. Отчёт по заявке «Загрузка источника динамических полей УЗ»

Выгрузка отчёта по заявке с типом «Загрузка источника динамических полей УЗ» осуществляется в виде файла в формате JSON. Наименование отчёта имеет вид:

%номер заявки% Отчет о загрузке от %дата создания отчета%.json
(формат даты ДД.ММ.ГГГГ).

Например: ОИДПУЗ-19112024-00001 Отчет о загрузке от 19.11.2024.json

Описание параметров файла приведено в подразделе «Данные в ответе на запрос» раздела «Обновление источников динамических полей УЗ пользователей» в документе «Руководство разработчика. Часть 4. Сервис регистрации и изменения данных пользователей».

2.5. Отчёт по заявке «Загрузка обновления настроек динамических полей профиля УЗ»

Выгрузка отчёта по заявке с типом «Загрузка обновления настроек динамических полей профиля УЗ» осуществляется в виде файла в формате JSON. Наименование отчёта имеет вид:

%номер заявки% Отчет о загрузке от %дата создания отчета%.json
(формат даты ДД.ММ.ГГГГ).

Например: ЗОНДППУЗ-19112024-00001 Отчет о загрузке от 19.11.2024.json

Описание параметров файла приведено в подразделе «Данные в ответе на запрос» раздела «Обновление настроек динамических полей профилей УЗ пользователей» в документе «Руководство разработчика. Часть 4. Сервис регистрации и изменения данных пользователей».

2.6. Отчёт по заявке «Загрузка источника динамических полей профилей УЗ»

Выгрузка отчёта по заявке с типом «Загрузка источника динамических полей профилей УЗ» осуществляется в виде файла в формате JSON. Наименование отчёта имеет вид:

%номер заявки% Отчет о загрузке от %дата создания отчета%.json
(формат даты ДД.ММ.ГГГГ).

Например: ЗИДППУЗ-19112024-00001 Отчет о загрузке от 19.11.2024.json

Описание параметров файла приведено в подразделе «Данные в ответе на запрос» раздела «Обновление источников динамических полей профилей УЗ пользователей» в документе «Руководство разработчика. Часть 4. Сервис регистрации и изменения данных пользователей».

2.7. Отчёт по заявке «Загрузка изменений ролей профилей учётных записей»

Выгрузка отчёта по заявке с типом «Загрузка изменений ролей профилей учётных записей» осуществляется в виде файла в формате XML. Наименование отчёта имеет вид:

%номер заявки% Отчет о загрузке от %дата создания отчета%.xml
(формат даты ДД.ММ.ГГГГ).

Например: ЗИРПУЗ-19112024-00024 Отчет о загрузке от 19.11.2024.xml

Описание параметров файла приведено в подразделе «Данные в ответе на запрос» раздела «Загрузка назначений ролей» в документе «Руководство разработчика. Часть 9. Сервис загрузки назначений».

2.8. Отчёт по заявке «Загрузка изменений должностей профилей учётных записей»

Выгрузка отчёта по заявке с типом «Загрузка изменений должностей профилей учётных записей» осуществляется в виде файла в формате JSON. Наименование отчёта имеет вид:

%номер заявки% Отчет о загрузке от %дата создания отчета%.json
(формат даты ДД.ММ.ГГГГ).

Например: ЗИДПУЗ-19112024-00005 Отчет о загрузке от 19.11.2024.json

Описание параметров файла приведено в подразделе «Данные в ответе на запрос» раздела «Загрузка назначений должностей» в документе «Руководство разработчика. Часть 9. Сервис загрузки назначений».

2.9. Отчёт по заявке «Загрузка профилей учётных записей»

Выгрузка отчёта по заявке с типом «Загрузка профилей учётных записей» осуществляется в виде файла в формате XML. Наименование отчёта имеет вид:

%номер заявки% Отчет о загрузке от %дата создания отчета%.xml

(формат даты ДД.ММ.ГГГГ).

Например: ЗПУЗ-19112024-00022 Отчет о загрузке от 19.11.2024.xml

Описание параметров файла приведено в подразделе «Данные в ответе на запрос» раздела «Регистрация профилей УЗ пользователей» в документе «Руководство разработчика. Часть 4. Сервис регистрации и изменения данных пользователей».

2.10. Отчёт по заявке «Загрузка изменений данных профилей учётных записей»

Выгрузка отчёта по заявке с типом «Загрузка изменений данных профилей учётных записей» осуществляется в виде файла в формате XML. Наименование отчёта имеет вид:

%номер заявки% Отчет о загрузке от %дата создания отчета%.xml

(формат даты ДД.ММ.ГГГГ).

Например: ЗИПУЗ-19112024-00008 Отчет о загрузке от 19.11.2024.xml

Описание параметров файла приведено в подразделе «Данные в ответе на запрос» раздела «Обновление данных профилей УЗ пользователей» в документе «Руководство разработчика. Часть 4. Сервис регистрации и изменения данных пользователей».

2.11. Отчёт по заявке «Загрузка ролей и ЗО»

Выгрузка отчёта по заявке с типом «Загрузка ролей и ЗО» осуществляется в виде файла в формате ТХТ. Наименование отчёта имеет вид:

%номер заявки% Отчет о загрузке от %дата создания отчета%.txt

(формат даты ДД.ММ.ГГГГ).

Например: ЗРЗО-19112024-00051 Отчет о загрузке от 19.11.2024.txt

Описание параметров файла приведено в подразделе «Данные в ответе на запрос» раздела «Загрузка ролевой модели» в документе «Руководство разработчика. Часть 3. Сервис загрузки ролевых моделей».

2.12. Отчёт по заявке «Загрузка изменений ролей и ЗО»

Выгрузка отчёта по заявке с типом «Загрузка изменений ролей и ЗО» осуществляется в виде файла в формате TXT. Наименование отчёта имеет вид:

%номер заявки% Отчет о загрузке от %дата создания отчета%.txt

(формат даты ДД.ММ.ГГГГ).

Например: ЗИРЗО-19112024-00042 Отчет о загрузке от 19.11.2024.txt

Описание параметров файла приведено в подразделе «Данные в ответе на запрос» раздела «Загрузка изменений ролевой модели» в документе «Руководство разработчика. Часть 3. Сервис загрузки ролевых моделей».

2.13. Отчёт по заявке «Загрузка ИС»

Выгрузка отчёта по заявке с типом «Загрузка ИС» осуществляется в виде файла в формате JSON. Наименование отчёта имеет вид:

%номер заявки% Отчет о загрузке от %дата создания отчета%.json

(формат даты ДД.ММ.ГГГГ).

Например: ЗИС-19112024-00051 Отчет о загрузке от 19.11.2024.json

Описание параметров файла приведено в подразделе «Данные в ответе на запрос» раздела «Загрузка информационных систем» в документе «Руководство разработчика. Часть 3. Сервис загрузки ролевых моделей».

2.14. Отчёт по заявке «Загрузка приложения ИС»

Выгрузка отчёта по заявке с типом «Загрузка приложения ИС» осуществляется в виде файла в формате JSON. Наименование отчёта имеет вид:

%номер заявки% Отчет о загрузке от %дата создания отчета%.json

(формат даты ДД.ММ.ГГГГ).

Например: ЗПИС-19112024-00001 Отчет о загрузке от 19.11.2024.json

Описание параметров файла приведено в подразделе «Данные в ответе на запрос» раздела «Загрузка приложений информационных систем» в документе «Руководство разработчика. Часть 3. Сервис загрузки ролевых моделей».

2.15. Отчёт по заявке «Загрузка структуры ИС»

Выгрузка отчёта по заявке с типом «Загрузка структуры ИС» осуществляется в виде файла в формате TXT или XML, в зависимости от формата загруженного файла. Наименование отчёта имеет вид:

%номер заявки% Отчет о загрузке от %дата создания отчета%.txt

или

%номер заявки% Отчет о загрузке от %дата создания отчета%.xml

(формат даты ДД.ММ.ГГГГ).

Например: ЗСИС-11112024-00002 Отчет о загрузке от 19.11.2024.txt

Описание параметров файла приведено в подразделе «Данные в ответе на запрос» разделов «Загрузка структуры информационных систем в формате TXT»/ «Загрузка структуры информационных систем в формате XML» в документе «Руководство разработчика. Часть 3. Сервис загрузки ролевых моделей».

2.16. Отчёт по заявке «Загрузка изменений структуры ИС»

Выгрузка отчёта по заявке с типом «Загрузка изменений структуры ИС» осуществляется в виде файла в формате TXT или XML, в зависимости от формата загруженного файла. Наименование отчёта имеет вид:

%номер заявки% Отчет о загрузке от %дата создания отчета%.txt

или

%номер заявки% Отчет о загрузке от %дата создания отчета%.xml

(формат даты ДД.ММ.ГГГГ).

Например: ЗИСИС-19112024-00002 Отчет о загрузке от 19.11.2024.txt

Описание параметров файла приведено в подразделе «Данные в ответе на запрос» разделов «Загрузка изменений структуры информационных систем в

формате TXT»/ «Загрузка изменений структуры информационных систем в формате XML» в документе «Руководство разработчика. Часть 3. Сервис загрузки ролевых моделей».

2.17. Отчёт по заявке «Загрузка изменений состояний организаций»

Выгрузка отчёта по заявке с типом «Загрузка изменений состояний организаций» осуществляется в виде файла в формате JSON. Наименование отчёта имеет вид:

%номер заявки% Отчет о загрузке от %дата создания отчета%.json
(формат даты ДД.ММ.ГГГГ).

Например: ЗИСО-19112024-00012 Отчет о загрузке от 19.11.2024.json

Описание параметров файла приведено в подразделе «Данные в ответе на запрос» раздела «Блокирование организаций» в документе «Руководство разработчика. Часть 6. Сервис загрузки организаций».

2.18. Отчёт по заявке «Загрузка организаций»

Выгрузка отчёта по заявке с типом «Загрузка организаций» осуществляется в виде файла в формате JSON. Наименование отчёта имеет вид:

%номер заявки% Отчет о загрузке от %дата создания отчета%.json
(формат даты ДД.ММ.ГГГГ).

Например: ЗО-19112024-00334 Отчет о загрузке от 19.11.2024.json

Описание параметров файла приведено в подразделе «Данные в ответе на запрос» раздела «Загрузка организаций» в документе «Руководство разработчика. Часть 6. Сервис загрузки организаций».

2.19. Отчёт по заявке «Загрузка изменений данных организаций»

Выгрузка отчёта по заявке с типом «Загрузка изменений данных организаций» осуществляется в виде файла в формате XML. Наименование отчёта имеет вид:

%номер заявки% Отчет о загрузке от %дата создания отчета%.xml
(формат даты ДД.ММ.ГГГГ).

Например: ЗИО-19112024-00009 Отчет о загрузке от 19.11.2024.xml

Описание параметров файла приведено в подразделе «Данные в ответе на запрос» раздела «Обновление динамических полей организаций» в документе «Руководство разработчика. Часть 6. Сервис загрузки организаций».

2.20. Отчёт по заявке «Загрузка обновления настроек динамических полей организаций»

Выгрузка отчёта по заявке с типом «Загрузка обновления настроек динамических полей организаций» осуществляется в виде файла в формате JSON. Наименование отчёта имеет вид:

%номер заявки% Отчет о загрузке от %дата создания отчета%.json
(формат даты ДД.ММ.ГГГГ).

Например: ЗОНДПО-19112024-00001 Отчет о загрузке от 19.11.2024.json

Описание параметров файла приведено в подразделе «Данные в ответе на запрос» раздела «Обновление настроек динамических полей организаций» в документе «Руководство разработчика. Часть 6. Сервис загрузки организаций».

2.21. Отчёт по заявке «Загрузка источника динамических полей организаций»

Выгрузка отчёта по заявке с типом «Загрузка источника динамических полей организаций» осуществляется в виде файла в формате JSON. Наименование отчёта имеет вид:

%номер заявки% Отчет о загрузке от %дата создания отчета%.json
(формат даты ДД.ММ.ГГГГ).

Например: ОИДПО-19112024-00002 Отчет о загрузке от 19.11.2024.json

Описание параметров файла приведено в подразделе «Данные в ответе на запрос» раздела «Обновление источников динамических полей организаций» в документе «Руководство разработчика. Часть 6. Сервис загрузки организаций».

2.22. Отчёт по заявке «Загрузка организационно-штатной структуры»

Выгрузка отчёта по заявке с типом «Загрузка организационно-штатной структуры» осуществляется в виде файла в формате JSON. Заявка может иметь разную структуру отчёта, в зависимости от загруженных данных:

- загрузка ОШС организации;
- загрузка изменений подразделений
- загрузка изменений должностей;
- загрузка изменений уровней подразделений.

Наименование отчёта имеет вид:

%номер заявки% Отчет о загрузке от %дата создания отчета%.json
(формат даты ДД.ММ.ГГГГ).

Например: ЗОШС-19112024-00197 Отчет о загрузке от 19.11.2024.json

Описание параметров файла с ОШС организации приведено в подразделе «Данные в ответе на запрос» раздела «Загрузка ОШС» в документе «Руководство разработчика. Часть 8. Сервис загрузки ОШС».

Описание параметров файла с изменениями подразделений приведено в подразделе «Данные в ответе на запрос» раздела «Загрузка изменений подразделений» в документе «Руководство разработчика. Часть 8. Сервис загрузки ОШС».

Описание параметров файла с изменениями должностей приведено в подразделе «Данные в ответе на запрос» раздела «Загрузка изменений должностей» в документе «Руководство разработчика. Часть 8. Сервис загрузки ОШС».

Описание параметров файла с изменениями уровней подразделений приведено в подразделе «Данные в ответе на запрос» раздела «Загрузка изменений уровней подразделений» в документе «Руководство разработчика. Часть 8. Сервис загрузки ОШС».

2.23. Отчёт по заявке «Изменение данных справочника»

Выгрузка отчёта по заявке с типом «Изменение данных справочника» осуществляется в виде файла в формате JSON. Наименование отчёта имеет вид:

%номер заявки% Отчет о загрузке от %дата создания отчета%.json
(формат даты ДД.ММ.ГГГГ).

Например: ИДС-19112024-00001 Отчет о загрузке от 19.11.2024.json

Описание параметров файла приведено в подразделе «Данные в ответе на запрос» раздела «Обновление данных справочника» в документе «Руководство разработчика. Часть 12. Сервис загрузки справочников».

Лист регистрации изменений

Версия	Изменения
1.0.0	Начальная версия
1.0.1	—
1.0.2	—
1.0.3	—
1.0.4	—
1.0.5	—
1.1.0	Добавлено описание файлов загрузки: загрузка изменений динамических полей УЗ пользователей, загрузка изменений динамических полей профилей УЗ пользователей, загрузка организаций, загрузка изменений динамических полей организаций и загрузка структуры ИС
	Добавлено описание файлов отчётов по заявкам «Загрузка обновления настроек динамических полей УЗ», «Загрузка источника динамических полей УЗ», «Загрузка обновления настроек динамических полей профиля УЗ», «Загрузка источника динамических полей профилей УЗ», «Загрузка приложения ИС», «Загрузка структуры ИС», «Загрузка изменений структуры ИС», «Загрузка изменений данных организаций», «Загрузка обновления настроек динамических полей организаций», «Загрузка источника динамических полей организаций» и «Изменение данных справочника»